Fontaines de nettoyage pièce modulaires pour eau et lessive ou solvant

Type OR 800/1240 RVS-W/E - OR 800 /1240 NS-K

Laborex®
INDUSTRIAL CLEANING MACHINES

Fontaines de nettoyage pièce modulaires pour eau et lessive ou solvant

OR 800 / 1240 RVS-W/E

Chauffée pour eau et lessive

OR 800 NS-K

Froide pour solvant

OR 1240 NS-K

Froide pour solvant







Déshuileur, uniquement sur solution lessivielle

Bac de rétention, uniquement pour solvant

Spécification techniques		OR 800 RVS-W/E(**)	OR 1240 RVS-W/E(**)	OR 800 NS-K(*)	OR 1240 NS-K(*)
Dimensions utiles	mm	800 x 550	1240 x 765	800 x 550	1240 x 765
Hauteur de travail	mm	840	850	840	850
Pompe magnétique	W	30	30	30	30
Débit	L/min.	8	8	8	8
Tension d'alimentation	V	230-50hz	230-50hz	230-50hz	230-50hz
Pinceau	pcs.	1	1	1	1
Chargement utile	kg	100	150	80	150
Contenu cuve	L	40	60	-	-
Chauffage réglable		S	S	-	-
Puissance chauffage	kW	1,85	1,85	-	-
Poids de la machine	kg	55	120	35	90
Couleur Machine	RAL	INOX 304 passivé	INOX 4 passivé	7035	7035
Pieds	RAL	INOX	INOX	-	INOX
Epaisseur tôlerie	mm	2	2	2	2
Attestations		CE	CE	CE	CE
OPTIONS					
Déshuileur		S	S	-	-
Sécurité de niveau		S	S	-	-
Ventilateur d'extraction y-compris parois haute inox		O	O	O	O
Bac de rétention sur roulettes inox		-	-	-	O
Chariot pour fût		-	-	O	-
Bac de rétention fixe inox		O	O	O	O
Parois haute inox		O	O	O	O
Soufflette à air comprimé		O	O	O	O
Tôle de protection résistance chauffante		O	O	-	-
Table tournante amovible		O	O	O	O
Exécution fermée y-compris éclairage et ventilateur d'extraction		O	O	O	O
Exécution fermée y-compris éclairage SANS ventilateur d'extraction		O	O	O	O

Dimension non standard sur demande. Options spéciales sur demande. Sous réserve de modifications.

S =standard O =disponible contre supplément - =Non disponible

(*)NS : acier carbone - (*) K : froide (non chauffée) - (**) RVS : inox - (**) W : chauffée (avec chauffage) - (**) E : électriquement

imaprorealisations.com

Laborex®
INDUSTRIAL CLEANING MACHINES

Hagelberg 15
Industriezone 3 'De Heze' B-2250 Olen
Tél. +32 14 86 16 16 Fax +32 14 86 16 17
info@laborex.be www.laborex.com